



SYHJ/CX—D—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

# 检测 报 告

样品名称	废 气	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东丰元化学股份有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号		
联系人	韩先锋	联系电话	15263295266
采样点位	山东丰元化学股份有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	张有为、袁鲁南、刘祖权、丁玉龙		
样品状态 特征描述	/	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2025.01.08	检测日期	2025.01.08—10
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND 表示未检出		



编制人 王丽

审核人 王先锋

授权签字人 杨忠忠

## 三益（山东）测试科技有限公司

## 检测 报 告

## 有组织废气检测结果表

采样日期	检测点 位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025. 01. 08	烘干粉尘 排放口	废气流量(Nm <sup>3</sup> /h)	16817	17326	17906
		颗粒物实测浓度(mg/m <sup>3</sup> )	4.2	4.5	4.6
		排放速率(kg/h)	0.071	0.078	0.082
	生产废气 排放口	废气流量(Nm <sup>3</sup> /h)	1819	4991	3771
		氨 实测浓度(mg/m <sup>3</sup> )	16.5	16.7	15.9
		排放速率(kg/h)	0.030	0.083	0.060
	锅炉废气 排放口	废气流量(Nm <sup>3</sup> /h)	6979	7558	7403
		氧浓度(%)	6.3	6.2	6.3
		氮氧化物 实测浓度(mg/m <sup>3</sup> )	32	36	35
		折算后浓度(mg/m <sup>3</sup> )	38	43	42
排放速率(kg/h)		0.223	0.272	0.259	



附表 1 有组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m <sup>3</sup>	徐庆宇
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ693-2014	3 mg/m <sup>3</sup>	张有为
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m <sup>3</sup>	杨其伟

附表 2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1405F19	AUW120D	十万分之一电子天平
A1910F42	722G	可见分光光度计
A2103X164	MH3300	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
A2111X224	MH3300	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
A2207X276	崂应 1062D	阻容法烟气含湿量多功能检测器

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

## 检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

## 公司简介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地 址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电 话：0632—5785687